

Pautas de inicio de inmunoterapia con veneno de himenópteros

Comité de Himenópteros de la SEAIC

PAUTA DE INICIO DE 9 SEMANAS (1 dosis al día)

Semana	Dosis µgr
1	0.1
2	1
3	5
4	10
5	20
6	40
7	60
8	80
9	100

PAUTA DE INICIO DE 4 SEMANAS

Día	Dosis µgr
1	5
	10
8	20
	30
15	50
	50
29	100

Las dosis se administran con un intervalo de 30 minutos

PAUTA DE INICIO DE 3 SEMANAS

Día	Dosis µgr
1	5
	10
	20
	20
8	50
	50
22	100

Las dosis se administran con un intervalo de 30 minutos.

Las pautas de 2 y 3 semanas son de uso exclusivo hospitalario.

BIBLIOGRAFÍA.

- F. Carballada, S. Martin, M Boquete. High efficacy and absence of severe systemic reactions alter venom immunotherapy. J Invest Allergol Clin Immunol 2003; 13 (1): 43-49.
- A.M. Alonso Llamazares. Alergia a himenópteros en Ciudad Real. Sesiones interhospitalarias curso 2007-2008, Sociedad de Madrid Castilla la Mancha de Alergología e Inmunología Clínica. Madrid; Ed Luzan 5, 2009, Pg 243-251
- Safety of a 2-Visit Cluster Schedule of Venom Immunotherapy in Outpatients at Risk of Lifethreatening Anaphylaxis. I Sánchez-Machín, C Moreno, R González, J Iglesias-Souto, E Pérez, V Matheu. J Investig Allergol Clin Immunol 2010; Vol. 20(1): 91-92